




Примерный срок лечения при данном плане, (мес): 22-26

Комментарии по плану лечения: Вариант с удалением двух премоляров верх, сепарацией низ, оставлением легкого 2 кл.



Чек-лист действий при обсуждении плана лечения с пациентом	Выполнено или учтено?
Поблагодарить направившего пациента за доверие	☐
Было много консультаций уже. Пациент требовательный или не может найти вариант. Обсудить, почему ищет и что ищет, какие критерии выбора, что важно, чтобы начать лечение	☐
Мотивация больше эстетическая. Учесть при обсуждении плана лечения и мотивировании	☐
Лечение медленнее из-за приема НПВС, добавить 6 мес к сроку, информировать пациента	☐
Контактный спорт. Риск травмы. Лучше элайнеры, лингвальные или защитную капу, если вестибулярные брекеты. Капа проф. из спортивных магазинов, но в процессе лечения придется менять часто на этапах, когда верхние зубы будут активно двигаться. Информировать пациента	☐
Возможны более частые поломки и замедление лечения из-за бруксизма. Добавить к сроку 6 мес., инструктировать днем не сжимать зубы	☐
Обратить внимание, что есть асимметрия лица до лечения, исправлена не будет без хирургии	☐
Требуются реставрации боковых зубов для нормализации анатомии. Если форма и высота значительно отличаются от нормы, то сделать временные реставрации до лечения. Если не критично для лечения, то тогда предупредить, что после лечения надо будет восстановить анатомию для оптимальной функции и стабильности результата	☐
Зубы 25, 44, 31 - анатомически склонны к рецессиям при деротации. Предупредить об этом пациента, показать. Избегать протрузии, деротация после создания места. Может потребоваться пластика после. Если профилактика - аугментационная кортикотомия до начала деротации	☐
Зуб 46 требует эндодонтического лечения и не планируются к удалению. Проследить, чтоб эндо было сделано до начала лечения, двигать можно сразу после завершения лечения зуба	☐
Предупредить пациента, что с обеих сторон в результате могут быть не идеальные контакты между зубами, о чем могут сказать потом другие стоматологи. Это не вредно	☐
Требуется реставрация передних зубов по эстетике	☐
Указано, что зуб 16 требует интрузии, решить, нужны ли минивинты	☐
Нет жалоб и симптомов по ВНЧС, если все заполнено, если нет - уточнить данные	☐